

Lösungen für Bildung und Business

CLEVERTOUCH®







Willkommen

Clevertouch ist eine Marke der Sahara Presentation Systems Plc mit Hauptsitz in Dartfort, Großbritannien.

Die mehrfach preisgekrönten interaktiven Displays von Clevertouch werden ganz schnell nicht mehr aus Ihrem Unternehmen weg zu denken sein.

Unsere Displays bieten bis zu 20 gleichzeitige Berührungspunkte, 4K-Auflösung, BYOD-Konnektivität (BYOD)und vieles mehr.

Wir sorgen dafür, dass Sie und Ihr Team sofort und in Echtzeit zusammenarbeiten können.

Die interaktiven Touch-Displays sind Android-basiert und verfügen über eine intuitiv designte Benutzeroberfläche.

Weitere Informationen finden Sie unter:

saharaav.com/about-sahara sowie unter www.clevertouch.com

Inhaltsverzeichnis

V-Serie	3
Plus-Serie High Precision Touch	4
LUX-Benutzeroberfläche	5
Apps Plus-Serie	6
Plus-Serie und V-Serie – Spezifikationen	7
Pro-Serie High Precision Touch	8
Pro-Serie Ecap	9
LUX-Benutzeroberfläche	10
Apps Pro Serie	11
Pro-Serie - Spezifikationen	12
Clevershare, OTA-Update und PC-Modul	13
CleverMessage und Mobile Device Management	13
Clever Message	14
4K Professional Displays	15
Raumbuchungssystem	16

V-Serie





Die preisgekrönte Clevertouch **V-Serie** bietet eine vereinfachte interaktive Lösung. Ideal für Klassenzimmer, die nicht die ganze Bandbreite von Apps und Ressourcen benötigen, ist die **V-Serie** die perfekte Lösung für kleinere Budgets.



Alle Modelle der Serien Plus und V-Serie verfügen über:



HDMI-, VGA-, RS232und USB-Anschlüsse



20-Punkt Touch



Integrierte Lautsprecher



Powered by Android



OTA (Over-the-Air-Technologie)



er-the- LUX-Benutzerologie) oberfläche



Keine Schatten 5 Jahre Garantie



4K-Ultra-HD



Anti



Anti Glare Glas Mohs 7



WLA



Niedriger Stromverbrauch





Plus-Serie High Precision Touch

55, 65, 75 und 86 Zoll


Die **Plus-Serie** wurde für die Bildung entwickelt und ist einfach zu bedienen, sehr funktionell und äußerst vielseitig. Durch eine Kombination aus hervorragender Konnektivität, innovativer Software und einfacher Benutzeroberfläche ermöglicht die **Plus-Serie** eine gute Zusammenarbeit im Klassenzimmer.

Clevertouch hat ein System geschaffen, das so einfach ist, dass wirklich jeder den Bildschirm ohne vorherige Schulung oder Vorkenntnisse nutzen kann.



LUX-Benutzeroberfläche





Apps Plus-Serie

Preisgekrönte Apps und Software



CLEVERSTORE

Cleverstore ist der dezidierte App-Store für kostenlose Bildungs-Apps.

Der **Cleverstore** bietet über 100 Bildungs-Apps, die Kinder auf eine so natürliche Art begeistern und mitreißen, dass zwischen der Technik und ihrem Lernen keinerlei Barrieren entstehen.

Nur Plus-Serie.

CLEVERMATHS





Zeichnen Sie Kurven und protokollieren Sie wissenschaftliche Experimente mit dem Diagrammgenerator, geben Sie zwei- und dreidimensionale Formen ein und nutzen Sie die Instrumente der Mathematik und Naturwissenschaften, wie z. B. Periodensystem, Atomstruktur, Kompass und Winkelmesser. Angeschlossener PC erforderlich.

Entwickeln Sie interaktiven Unterricht mit Lynx oder öffnen und bearbeiten Sie alte Notebook-Dateien. Zu den Funktionen gehören eine große Auswahl an Pinseln, Schriften und Formen sowie mathematische und naturwissenschaftliche Werkzeuge. Betten Sie Videos direkt in die Unterrichts-Slides ein und versehen Sie sie mit Ihren Anmerkungen. Lynx kann im LUX-oder PC-Modus verwendet werden.

Mit der Whiteboard-App können Sie einfach Notizen, Anmerkungen, Diagramme und Zeichnungen machen. Integrierte Handschriften- und Formelerkennung vereinfachen zusätzlich Ihren Unterricht. Die Notizen können gespeichert und an die Gruppe versendet werden. Mit einem Infinity-Whiteboard und einer unbegrenzten Anzahl von Arbeitsblättern verfügen Sie stets über ausreichend Platz.









Zugriff auf Ihre Dateien und Fotos von überall, auf jedem Gerät, einschließlich Clevertouch. Speichern Sie Ihre Besprechungsnotizen oder Präsentationen direkt in Ihren Cloud-Konten, sodass sie nach dem Meeting problemlos von Ihren anderen Geräten aus zugänglich sind. Jetzt kompatibel mit Google Drive und Microsoft OneDrive.

nende interaktive Aktivitäten erstellen oder Inhalte nutzen, die andere in der Lerngemeinschaft geschaffen haben. MultiTeach kann im LUX- oder PC-Modus genutzt werden und die Snowflake-Apps finden Sie im Cleverstore.

Mit Snowflake MultiTeach können Sie span-

Plus und Pro-Serie.

Plus-Serie und V-Serie – Spezifikationen

CLEVERTOUCH


		PLUS	SERIES	V SERIES			
	55 Zoll	65 Zoll	75 Zoll	86 Zoll	65 Zoll	75 Zoll	86 Zoll
Anzeige							
Berührungspunkte	20	20	20	20	20	20	20
Bildschirmtyp	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bildseitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Auflösung	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD
Backlight	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED
Reaktionszeit	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms
Helligkeit (cd/m²)	350	350	350	350	330	330	330
Audio	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W
Android	✓ X 12 W	✓ × 12 W	✓ × 12 W	✓ × 12 W	Z X 12 W	✓ X 12 W	✓ × 12 W
Glas	Entspiegelt		Entspiegelt			Entspiegelt	Entspiegelt
Dynamischer Kontrast	5000:1	Entspiegelt 5000:1	5000:1	Entspiegelt 5000:1	Entspiegelt 5000:1	5000:1	5000:1
•	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Interactive System							
Sensor Type	High Precision IR	High Precision IR	High Precision IR	High Precision IR	IR	IR	IR
Minimum object size (mm)	3	3	3	3	6	6	6
Reaktionszeit (Touch)	<15 ms (bei Single- Touch = 9 ms)	<15 ms (bei Single- Touch = 10 ms)	<15 ms (bei Single- Touch = 12 ms)	<15 ms (bei Single- Touch = 14 ms)	<15 ms (bei Single- Touch = 7 ms)	<15 ms (bei Single- Touch = 7 ms)	<15 ms (bei Singl Touch = 8 ms)
Anschlüsse	J				,,	,,	
CVBS	1	1	1	1	1	1	1
VGA Input	1	1	1	1	1	1	1
USB 2.0 / 3.0 / Touch	4/2/1	4/2/1	4/2/1	4/2/1		4/2/1	4/2/1
HDMI	2	2	2	2	4/2/1	2	2
HDMI HDMI-Ausgang	1	1	1	1	1	1	1
PC-Audio	✓	1	1	/	<i>y</i>	✓	/
LAN (RJ45)	✓	/	/	✓ -	✓	✓	✓ -
RS232	√	√	✓	✓	✓	√	✓
Modulsteckplätze	2	2	2	2	1	1	1
Leistungsaufnahme							
Leistungsaufnahme	250 W	300 W	450 W	500 W	300 W	450 W	500 W
Leistungsaufnahme (in Standby)	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W
Physikalische Daten							
Abmessungen B x H x T (mm)	1318 x 789 x 103	1537 x 913 x 99	1779 x 1032 x 100	2004 x 1176 x 99.6	1522 x 906 x 101	1764 x 1025 x 100	1989 x 1169 x 100
Gewicht	36,5 kg	49 kg	57,8 kg	73,7 kg	43,5 kg	56,4 kg	76 kg
VESA (mm)	400 x 400	600 x 400	800 x 400	800 x 600	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Android-Kompatibilität							
MDM	1	1	1	1	1	1	1
OTA Update	1	/	/	1	1	1	/
Systemversion	LUX 7 (powered by A		•	•	Android 7.0 Nougat		
CPU		RM Cortex A72 and Qua	ad-core ARM Cortex-A5	3	ARM Cortex A73 Dual Core CPU		
Android-Auflösung	1080p	1080p	1080p	1080p	1080p	1080p	1080p
GPU	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860	Mali 450x5	Mali 450x5	Mali 450x5
		4 G			2 G	2 G	2G
RAM	4 G	- U	4 G	4G		16 GB	16 GB
DUM	16 GP	16 GP	16 GP	16 GP	16 CD		10 00
	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB		
Wi-Fi-fähig	1	16 GB ✓	16 GB ✓	16 GB ✓	16 GB Über das USB-Modul		
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion	√ en	1	J.	1	Über das USB-Modul		
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard	√ en √	√ √	<i>J</i>	√ ✓	Über das USB-Modul	1	√
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden	en	/ /	<i>I I</i>	/ /	Über das USB-Modul	√ x	Х
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore	en /	/ / /	/ / /	/ / /	Über das USB-Modul	У Х	x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App	en	/ / / /	<i>I I</i>	/ /	Über das USB-Modul	√ x	x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App	en /	/ / /	/ / /	/ / /	Über das USB-Modul	У Х	x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message	or o	/ / / /	/ / / /	/ / / /	Über das USB-Modul	x x x	x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode	or o	/ / / /	/ / / /	/ / / /	Über das USB-Modul	x x x x	x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App	/ en / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	Über das USB-Modul	X X X X	x x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App Software	/ en / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	Über das USB-Modul	X X X X	x x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App Software Lynx	/ een / / / / / / / / / / / / / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /	Über das USB-Modul	X X X X X	x x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App Software Lynx Snowflake	/ een	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / /	Über das USB-Modul	X X X X X	x x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App Software Lynx Snowflake Zubehör	/ en	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		/ / / / / /	Über das USB-Modul	X X X X X	x x x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App Software Lynx Snowflake Zubehör	/ en				Über das USB-Modul	X X X X X Y	x x x x x v
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App Software Lynx Snowflake Zubehör USB-Kamera-kompatibel Schreibstift	V P P P P P P P P P	\(\sqrt{1} \) \(\sqrt{2} \)	\(\sqrt{1} \) \(\sqrt{2} \)	\(\sqrt{1} \) \(\sqrt{2} \)	Über das USB-Modul	X X X X X X V	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ROM Wi-Fi-fāhig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App Software Lynx Snowflake Zubehör USB-Kamera-kompatibel Schreibstift VGA, Audiokabel	V P P P P P P P P P	\(\sqrt{1} \) \(\sq	\(\sqrt{1} \) \(\sq	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Über das USB-Modul	X X X X X X V	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App Software Lynx Snowflake Zubehör USB-Kamera-kompatibel Schreibstift VGA, Audiokabel HDMI, USB-Kabel	V P P P P P P P P P	\(\sqrt{1} \) \(\sqrt{2} \)	\(\sqrt{1} \) \(\sqrt{2} \)	\(\sqrt{1} \) \(\sqrt{2} \)	Über das USB-Modul	X X X X X X V	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wi-Fi-fähig App- und Android-Funktion Whiteboard E-Mail senden Cleverstore Lynx App Clever Message Dual pen mode CleverShare 2 App Software Lynx Snowflake Zubehör USB-Kamera-kompatibel Schreibstift VGA, Audiokabel	V P P P P P P P P P	\(\sqrt{1} \) \(\sq	\(\sqrt{1} \) \(\sq	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Über das USB-Modul	X X X X X X V	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x





Pro-Serie High Precision Touch

Ihre Meetings werden einfacher mit der **Pro-Serie.** Einfache Konnektivität und verschiedene Sicherheits- und Netzwerkoptionen machen die **Pro-Serie** zur idealen Wahl für sicherheitsbewusste Unternehmen.



Alle Modelle der Pro-Serie beinhalten:



HDMI-, VGA-, RS232und USB-Anschlüsse



Keine Schatten



20-Punkt-Touchscreen



5 Jahre Garantie



Integrierte Lautsprecher



4K-Ultra-HD



Android 7.1.2



Anti Glare Glas Mohs 7



OTA (Over-the-Air-Technologie)



Integriertes Wi-Fi



LUX-Benutzeroberfläche



Niedriger Stromverbrauch

Pro-Serie E-Cap





E-CAP ist eine Erweiterung der Pro-Serie, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde.

Die neuen E-CAP Displays von Clevertouch kombinieren eine Mischung aus zwei Technologien - Infrarot und EMR (Electro Magnetic Resonance, die für Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit am besten geeignet ist), um noch schneller und präziser zu arbeiten.





LUX-Benutzeroberfläche

Die LUX-Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und intuitiv konzipiert. Die Funktionalität ist ähnlich wie bei einem Tablet oder Smartphone und für jede Aktion ist nur eine kurze Berührung oder ein Wischen erforderlich. Clevertouch hat ein System geschaffen, dass wirklich jeder den Bildschirm ohne vorherige Schulung oder Vorkenntnisse nutzen kann.





LUX-Benutzeroberfläche

LUX ist wohl die fortschrittlichste Benutzeroberfläche, die jemals für großformatige, interaktive Touchscreens entwickelt wurde. Die Oberfläche ist von Grund auf so konzipiert, dass die erweiterten Funktionen von Clevertouch jedermann offenstehen.

LUX sorgt für ein hervorragendes Nutzungserlebnis – stets mit Augenmerk auf der jeweiligen Aufgabe und unter Vermeidung von unnötig komplizierter Technik.



Dank der übersichtlichen Lux-Benutzeroberfläche der Pro-Serie lassen sich Ihre Meetings simpel gestalten. Durch Anklicken der Oberbegriffe, **Status, Connect und Present** gelangen Sie sehr schnell und einfach zu den gewünschten Einstellungsmöglichkeiten und Apps.



Status:

Beim Status werden Ihnen Uhrzeit und Datum angezeigt.

Über die selbsterklärenden Icons, haben Sie schnellen Zugriff auf die Einstellungen von Netzwerk, Wifi, Kamera und Bluetooth.

Zudem können Sie sich über "Lock" ein- bzw. ausloggen - entweder mit Passwort oder über das NFC-Modul.

Connect:

Alle Ihre Eingänge werden angezeigt.

Über die Android-Einstellungen können Sie die Signaleingänge auch kundenspezifisch umbenennen.

Present

Über diese Plattform gelangen Sie sehr schnell zu den gewünschten Apps.

Hierüber öffnen Sie durch Antippen die Applikationen, Whiteboard, Dateien, Clevershare, Browser, CleverMessage und gelangen zu all Ihren Apps.

Über den Button "+" Können Sie im unteren Segment Ihre Favoritenleiste bearbeiten und Apps hinzufügen.

10

Apps Pro-Serie

Preisgekrönte Apps und Software



STAGE - Collaboration Software

Beim Kauf einer Pro-Serie erhalten "Sie" eine kostenlose Lizenz von Stage.

Mit Stage können Sie Geschäftspartner zu einer Video-Audiokonferenz einladen und gleichzeitig an Dateien, Dokumenten und Bildern arbeiten und teilen.

Die übersichtliche und intuitive Stage-Oberfläche liefert Ihnen die Basis für eine effiziente und einfache Zusammenarbeit.

• nicht integriert bei V- und Plus-Serie





Mit der Whiteboard-App können Sie einfach Notizen, Anmerkungen, Diagramme und Zeichnungen erstellen. Die Notizen können gespeichert und an die Gruppe versendet werden.





Zugriff auf Ihre Dateien und Fotos von überall, auf jedem Gerät, einschließlich Clevertouch. Speichern Sie Ihre Besprechungsnotizen oder Präsentationen direkt in Ihren Cloud-Konten, sodass sie nach dem Meeting problemlos von Ihren anderen Geräten aus zugänglich sind. Jetzt kompatibel mit Google Drive und Microsoft OneDrive.



In unserem digitalen Zeitalter erhalten Sie mit der für mehrere Anwender konzipierten Touchscreen-Software Snowflake Business die nötigen Tools zur Zusammenarbeit, die einfach zu verwenden sind und Ihre Arbeitsmethoden verbessern

Wecken Sie das Interesse der Schüler durch denkwürdige Vorträge. Senken Sie den Zeit- und Kostenaufwand für Entscheidungen durch effizientere Zusammenarbeit.

Pro-Serie - Spezifikationen CLEVERTOUCH

	PRO-SERIE HIGH PRECISION TOUCH				PRO-SERIE E-CAP			
	55 Zoll	65 Zoll	75 Zoll	86 Zoll	65 Zoll	75 Zoll	86 Zoll	
Anzeige	55 ZO.:	00 2011	75 2011	00 20	00 2011	70 2011	00 2011	
	20	20	20	20	20	20	20	
Berührungspunkte	20	20	20	20	20	20	20	
Bildschirmtyp	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Bildseitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	
Auflösung	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	4K Ultra HD	
Backlight	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	E-LED	E-LED	E-LED	
Reaktionszeit	4 ms	4 ms	4 ms	4 ms	3 ms	3 ms	3 ms	
Helligkeit (cd/m²)	350	350	350	350	350	350	350	
Audio	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W	
Android	✓	✓	✓	✓	1	✓	1	
Glas	Entspiegelt	Entspiegelt	Entspiegelt	Entspiegelt	Entspiegelt	Entspiegelt	Entspiegelt	
Dynamischer Kontrast	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1	
nteractive System								
Sensor Type	High Precision IR	High Precision IR	High Precision IR	High Precision IR	IR & EMR	IR & EMR	IR & EMR	
Minimum object size (mm)	3	3	3	3	IR6 & EMR 2	IR6 & EMR 2	IR6 & EMR 2	
	<15 ms (bei Single-	<15 ms (bei Single-	<15 ms (bei Single-	<15 ms (bei Single-	<15 ms (bei Single-	<15 ms (bei Single-	<15 ms (bei Sin	
Reaktionszeit (Touch)	Touch = 9 ms)	Touch = 10 ms)	Touch = 12 ms)	Touch = 14 ms)	Touch = 7 ms)	Touch = 7 ms)	Touch = 8 ms)	
Anschlüsse			,	,				
CVBS	✓	✓	1	1	1	✓	1	
/GA Input	1	1	1	1	1	1	1	
JSB 2.0 / 3.0 / Touch	4/2/1	4/2/1	4/2/1	4/2/1	2/2/1	2/2/1	2/2/1	
HDMI 1.4 In / 2.0 In	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	
HDMI-Ausgang	1	1	1	1	1	1	1	
PC-Audio	✓	1	1	1	1	✓	1	
_AN (RJ45)	✓	✓	/	/	1	✓	/	
RS232	1	1	/	1	1	1	1	
Modulsteckplätze	2	2	2	2	2	2	2	
Leistungsaufnahme								
	250 W	300 W	450 W	500 W	300 W	300 W	400 W	
_eistungsaufnahme			450 W					
Leistungsaufnahme (in Standby)	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W	
Physikalische Daten								
Abmessungen B x H x T (mm)	1318 x 789 x 103	1537 x 913 x 99	1779 x 1032 x 100	2004 x 1176 x 99.6	1508 x 902 x 75	1753 x 1022 x 75	1978 x 1166 x 7	
Gewicht	36,5 kg	49 kg	57,8 kg	73,7 kg	45kg	70kg	83.85kg	
/ESA (mm)	400 x 400	600 x 400	800 x 400	800 x 600	600 x 200	600 x 200	600 x 200	
Android-Kompatibilität								
MDM	✓	✓	1	1	1	✓	1	
OTA Update	1	1	/	/	1	✓	/	
Systemversion	LUX 7 (powered by A		•				-	
CPU		RM Cortex A72 and Qua	nd-cara APM Cartay-AE	7	LUX 7 (powered by Android 7.1.2) RK3399 Dual-core ARM Cortex A72 and Quad-core A72 and Quad-c			
	1080p	1080p	1080p			1080p	1080p	
Android-Auflösung				1080p	1080p			
GPU	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860	Mali-T860	Mali 450x5	Mali 450x5	Mali 450x5	
RAM	4 G	4 G	4 G	4G	2 G	2 G	2G	
ROM	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	
Vi-Fi-fähig	✓	1	1	1	1	1	✓	
App- und Android-Funktion								
Whiteboard	✓	✓	✓	✓	1	✓	✓	
E-Mail senden	✓	✓	1	✓	1	✓	1	
Cleverstore	Х	Х	X	Х	X	×	X	
ynx App	Х	Х	Х	Х	Х	×	Х	
Clevermessage	1	/	/	1	1	✓	/	
Dual Pen Mode	1	1	1	1	1	1	1	
CleverShare 2.0 App	1	1	1	1	1	1	√	
Software				•	1.7	_	_	
	·							
	✓	1	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	1	✓	1	
_ynxPro Meeting								
ynxPro Meeting Zubehör	√	✓	√	✓	1	1	1	
_ynxPro Meeting Zubehör JSB-Kamera kompatibel	√ 2	√ 2	√ 2	√ 2	√ 2	√ 2	√ 2	
Stage LynxPro Meeting Zubehör USB-Kamera kompatibel Eingabestift oder Stylus VGA, Audiokabel								

CleverShare Einfach zu bedienen

CleverShare-App 2.0

Von jedem Gerät mit CleverShare verbinden und steuern

Mit **CleverShare** können Sie Inhalte intuitiv von Ihrem PC, Mac, iPhone/iPad oder Android-Gerät aus teilen. Laden Sie einfach die **CleverShare**-App auf

Ihren Computer, Ihr Handy oder Tablet herunter und geben Sie den Code auf dem Clevertouch ein. Innerhalb von Sekunden sind Ihr Gerät und Ihr Clevertouch verbunden und Sie können Video-, Audio- und Touch in beide Richtungen senden.

CleverShare 2.0 ermöglicht es Ihnen, bis zu vier Geräte mit dem Touchscreen zu nutzen.

- Bis zu 32 Verbindungen
- · Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook
- Verwenden Sie Ihr Mobilgerät als Dokumentenkamera
- · Video-Livestream
- · Bidirektionales Touch
- · Remote-Maus, Touch-Pad und Button-Modus

Mit einer
Kombination aus
Dongles und der
Clevershare-App können
Sie 4 Bildschirme
gleichzeitig
anzeigen.





OTA-Updates

Sofort bereitgestellte Updates

Mittels der **Over-the-Air**-Technologie werden stets alle neuen Funktionen, Fehlerkorrekturen und Software-Updates nahtlos auf alle Ihre Clevertouch-Bildschirme geliefert.

Ihr Clevertouch-Bildschirm sucht das neueste Firmware-Update und installiert es, sodass Sie sofortigen Zugriff auf die neuesten Apps und Funktionen haben.




PC-Modul

i5-Rechner/i7-Rechner


- Betriebssystem: Windows 10 Pro
- i5-Modell: 4 GB RAM, 128 GB SSD
- i7-Modell: 8GB RAM, 256GB SSD
- 1 x WLAN-Schnittstelle 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 1 x LAN-Schnittstelle 10/100/1000 Mbps)
- 6 x USB 3.0
- 1 x Display-Port
- 1 x HDMI-4K-Videoausgang
- 1 x VGA-Ausgang

Clever Message



Clever Message ist eine einzigartige App, die in der SedaoLive-CLOUD betrieben wird und verbindet Ihre Clevertouch-Bildschirme im gesamten Unternehmen, so dass sie als digitale Signage-Messaging-Lösung verwendet werden kann, wenn sie nicht in Meetings und Präsentationen eingesetzt wird.





Mobile Device Management

- Ausführen von Diagnosefunktionen auf allen oder einzelnen Bildschirmen
- · Steuern Sie all Ihre Clevertouch-Geräte fern
- Erstellen Sie Gruppen, um sicherzustellen, dass jeder Bildschirm über die geeignetsten Anwendungen und Dateien verfügt, für die er verwendet wird, z. B. C-Suite, Design Studios, Maths Class, Reception Class, Corporate Boardroom, Huddle Room, etc.
- Steuern Sie den Clevertouch-Bildschirm von Ihrem Desktop aus
- Installieren Sie APKs, Richtlinien und Dateien
- Push-Nachrichten direkt auf dem Clevertouch anzeigen ideal für Sicherheitsmitteilungen

- Anti-Diebstahl-Modul Displays sperren, entsperren und zurücksetzen
- Ferngesteuerter Neustart oder Herunterfahren mehrerer Bildschirme mit nur einem Klick
- · Bildschirm leeren

Optional kann das **Clevertouch-MDM** als Basis für die Verwaltung anderer Geräte im Unternehmen (Android, iOS und Windows Chrome OS) von einer einzigen Konsole dienen, beispielsweise von Desktops, Notebooks, Tablets und Smartphones.

4K Professional Displays





Preisgünstig, schlank und elegant

Die 4K-Displays von Sedao eignen sich perfekt für hochauflösende Inhalte. Nutzen Sie zudem das vielseitige Digital-Signage-System von Sedao. (optional)

Features



FÜR PORTRAIT-/LANDSCAPE-MODUS GEEIGNET



FÜR DEN 16/7 EINSATZ GEEIGNET



OPS-PC SLOT



USB-MEDIA PLAYBACK

Größe	49"	55"	65"	75"
Panel	IPS, Edge LED	IPS, Edge LED	VA, Direct LED	IPS, Edge LED
Auflösung	4K	4K	4K	4K
Helligkeit cd/m²	400	400	400	400
Dauereinsatz	16/7	16/7	16/7	24/7
Ausrichtung	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait
OPS	ja	ja	ja	ja
Lautsprecher	2x8 W	2x8 W	2x8 W	2x12 W
Gewicht	15,7	22	25,6	37
VESA	200x200	400x400	400x400	600x400
Garantie	5 Jahre-Vor-Ort-Service	5 Jahre-Vor-Ort-Service	5 Jahre-Vor-Ort-Service	5 Jahre-Vor-Ort-Service




room booking



SedaoLive - vielseitiges und modernes Raumbuchungssystem

- 10" Enterprise Raumbuchungssystem
- Auch einsetzbar in die SedaoLive CLOUD
- Individuelle Logoeinbindung
- Microsoft Exchange und Outlook 365 Kompatibel
- Zeitersparnis dank unkomplizierter Raumbuchung
- LED-basierte Anzeige der Raumverfügbarkeit
- Anpassbares Design für Check-in und Check-out
- Direkte Raumfreigabe nach Beendigung des Meetings



Vertrieb Deutschland

infoDE@clevertouch.com | Tel: 0211 - 54085045



Connecting people with technology